

CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI

<http://clkp.policja.pl/clk/clkp/historia/dyrektorzy-laboratoriu/65276,Dyrektorzy-Laboratorium.html>
2019-11-14, 02:34

DYREKTORZY LABORATORIUM

dr Marian WESTWALEWICZ

Kierownik Laboratorium Chemiczno-Rozpoznawczego
1921 r.



insp. Józef PIĄTKIEWICZ

Kierownik Laboratorium Kryminalistycznego
Głównej Szkoły Policyjnej
1926 r.

Kierownik Laboratorium Policyjnego Komendy Głównej PP
1927-1931



podinsp. dr Władysław SOBOLEWSKI

Kierownik Laboratorium Policyjnego Komendy Głównej PP
1931-1936

Kierownik Referatu Techniki Śledczej Komendy Głównej PP
1936-1937



mjr dr Paweł HOROSZOWSKI

Szef Sekcji Naukowo-Technicznej Ekspertyzy
Komendy Głównej MO
1945-1949



Henryk KWIECIŃSKI

Kierownik Centralnego Laboratorium Ekspertyz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
1947-1949



mjr mgr Aniela OLSZYNA

Kierownik Centralnego Laboratorium Ekspertyz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
1950-1954



kpt. mgr Józef BIENIEK

Kierownik Laboratorium Ekspertyz
Wydziału Naukowo-Technicznego
Oddziału Śledczego Komendy Głównej MO
1954-1955



mjr Filip ETTINGER

Naczelnik Wydziału Naukowo-Technicznego
Oddziału Śledczego Komendy Głównej MO
1954-1955



płk dr Ryszard ZELWIAŃSKI

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
1955-1968



płk dr Zdzisław BIERNACZYK

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
1968-1972



płk mgr Bolesław PATER

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
1974-1983



płk dr Tadeusz RYDZEK

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO
1983–1989

Dyrektor Instytutu Kryminalistyki MSW
1989–1990



insp. dr Czesław SZULC

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
1990–1991



insp. dr Zbigniew RUSZKOWSKI

Szef Oddziału Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Departamentu Policji Kryminalnej KGP
1991 r.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
1992–1997



insp. dr Mieczysław GOC

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
1997–2002



insp. dr inż. Andrzej FILEWICZ

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
2002–2007



mł. insp. Paweł RYBICKI

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
2007–2011
p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
2011–2013



dr insp. Waldemar KRAWCZYK

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
2013–2016

Ocena: 3.4/5 (9)

[Tweetnij](#)