

# CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI

<https://clkp.policja.pl/clk/clkp/historia/dyrektorzy-laboratoriu/65276,Dyrektorzy-Laboratorium.html>  
2021-10-19, 20:24

## DYREKTORZY LABORATORIUM

dr Marian WESTWALEWICZ

Kierownik Laboratorium Chemiczno-Rozpoznawczego  
1921 r.

---



insp. Józef PIĄTKIEWICZ

Kierownik Laboratorium Kryminalistycznego  
Głównej Szkoły Policyjnej  
1926 r.

Kierownik Laboratorium Policyjnego Komendy Głównej PP  
1927–1931

---



podinsp. dr Władysław SOBOLEWSKI

Kierownik Laboratorium Policyjnego Komendy Głównej PP  
1931–1936

Kierownik Referatu Techniki Śledczej Komendy Głównej PP  
1936–1937

---



mjr dr Paweł HOROSZOWSKI

Szef Sekcji Naukowo-Technicznej Ekspertyzy  
Komendy Głównej MO  
1945–1949

---



Henryk KWIECIŃSKI

Kierownik Centralnego Laboratorium Ekspertyz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego  
1947–1949

---



mjr mgr Aniela OLSZYNA

Kierownik Centralnego Laboratorium Ekspertyz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego  
1950–1954

---



kpt. mgr Józef BIENIEK

Kierownik Laboratorium Ekspertyz  
Wydziału Naukowo-Technicznego  
Oddziału Śledczego Komendy Głównej MO  
1954–1955

---



mjr Filip ETTINGER

Naczelnik Wydziału Naukowo-Technicznego  
Oddziału Śledczego Komendy Głównej MO  
1954–1955

---



płk dr Ryszard ZELWIAŃSKI

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO  
1955–1968

---



płk dr Zdzisław BIERNACZYK

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO  
1968–1972

---



płk mgr Bolesław PATER

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO  
1974–1983

---



płk dr Tadeusz RYDZEK

Dyrektor Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO  
1983–1989

Dyrektor Instytutu Kryminalistyki MSW  
1989–1990

---



insp. dr Czesław SZULC

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji  
1990–1991

---



insp. dr Zbigniew RUSZKOWSKI

Szef Oddziału Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego  
Departamentu Policji Kryminalnej KGP  
1991 r.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP  
1992–1997

---



insp. dr Mieczysław GOC

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP  
1997–2002

---



insp. dr inż. Andrzej FILEWICZ

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP  
2002–2007

---



mł. insp. Paweł RYBICKI

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP  
2007–2011  
p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji  
2011–2013

---



dr insp. Waldemar KRAWCZYK

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji  
2013–2016